

DR.HOUZ®
HOME LIVING

Premium SPC Flooring

Home Living **and Beyond**

Scratch Resistant

Stain Resistant

100% Waterproof

Eco Friendly

www.drhouz.co.id

drhouz.id

Home Living **and Beyond**

SPC Flooring

DR.HOUZ® menghadirkan lantai inovatif berbahan SPC (Stone Plastic Composite) yang menggabungkan kekuatan batu dan fleksibilitas plastik, menghasilkan lantai kokoh, tahan air, dan mudah dipasang. Tak hanya memperindah ruangan, DR.HOUZ® juga meningkatkan kualitas hidup dengan struktur kuat, tampilan elegan, dan fitur praktis yang ideal untuk rumah, kantor, hingga proyek komersial.



Struktur
DR.HOUZ® SPC Flooring

- **UV Coating**
  Lapisan pelindung dari sinar UV dan goresan ringan.
- **Wear Layer**
  Pelindung ekstra terhadap aus dan tekanan berat.
- **Decorative Layer**
  Motif realistis menyerupai kayu/batu alami.
- **SPC Board**
  Inti padat dari batu dan plastik, kokoh dan tahan cuaca.
- **IXPE Padding**
  Peredam suara dan getaran, nyaman saat dipijak dan anti-slip.

600 mm x 300 mm x 5 mm

1220 mm x 180 mm x 5 mm











a world *of* design possibili–ties



1. SFL01 — 464
2. SFL02 — 734



***DESCLAIMER** :
Seluruh gambar dan foto yang di dalam brosur ini hanya digunakan sebagai ilustrasi inspirasi, bukan untuk panduan pemasangan maupun spesifikasi teknis.

Detail Spesifikasi

Tipe SFL01		Tipe SFL02	
Panjang	1220 mm	**Panjang**	600 mm
Lebar	180 mm	**Lebar**	300 mm
Tebal	5 mm	**Tebal**	5 mm

Cara Pemasangan



Mulailah pemasangan dari kiri ke kanan dengan menyisakan celah ekspansi 5 mm di sepanjang dinding menggunakan spacer. Pastikan sisi yang telah dipotong menghadap ke dinding untuk hasil yang rapi.



Sambungkan sisi pendek papan pertama dengan papan berikutnya menggunakan sistem SnapLock. Masukkan tongue ke dalam celah pada sudut menukik, lalu tekan ke bawah hingga terkunci. Lanjutkan pemasangan hingga satu baris selesai.



Gunakan sisa potongan papan dari baris sebelumnya untuk memulai baris baru, dengan jarak tumpang tindih minimal 20 cm. Kunci sisi panjang papan dengan menyelipkan lidah SnapLock ke dalam groove, geser hingga terkunci sempurna.



Gunakan palu karet dan alat bantu seperti pullbar atau pengganjal dari sisa potongan untuk memastikan sambungan benar-benar rapat. Setiap celah sekecil apa pun dapat mempengaruhi kekuatan kuncian.



Untuk merapikan sambungan antar papan, gunakan sisa potongan sebagai perantara dan pukul perlahan dengan palu karet sepanjang lajur hingga ujung yang bertemu dinding. Pastikan kuncian terpasang dengan presisi tanpa merusak profil SnapLock.



Pada baris terakhir, gunakan pullbar untuk mengunci papan terakhir dengan kuat. Setelah semua terpasang, lepaskan spacer dan pasang aksesoris reducer di tepi lantai untuk tampilan yang lebih rapi serta menyamarkan perbedaan ketinggian dengan lantai asal.

Advanced Flooring, Elevated Living



Dengan teknologi SnapLock Installation System (Glue-Free) dimana setiap panel saling mengunci satu sama lain tanpa perlu lem, pemasangan cepat, rapi, dan praktis. Cocok untuk instalasi mandiri maupun profesional.

Snaplock Installation System

Easy To Install

RTF® ROOF TO FLOOR SOLUTION
PT. Ragam Tangguh Fortindo
Sidoarjo — Indonesia

DR.HOUZ® HOME LIVING
Home Living and **Beyond**

Scan QR code berikut untuk info lainnya :

visit us :
www.drhouz.co.id
follow us : drhouz.id

Nama toko / distributor :